



**Как защитить полы,  
стены, окна и мебель  
от пыли, грязи, царапин  
и прочих повреждений  
и во время ремонта?**

# Существующие на рынке защитные материалы

**Полиэтиленовая  
пленка – рвется**



**Ветошь – пропускает  
жидкости**



**Древесно-волокнистые  
материалы – дорого**




**Картон – неустойчив к  
воздействию влаги**




# Ремонт квартиры - типичные последствия:

- Взбухший ламинат
- Засохшие пятна на поверхности полов, подоконников, мебели
- Капли краски на обоях и стеклах
- Слой строительной пыли на мебели
- Сколы, трещины



**Решение –**  
**МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ**  
**ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА**




**SpanPol**  
ЗДЕСЬ ИДЕТ РЕМОНТ МЕЧТЫ





Пленка **SpanPol** предназначена для защиты различных поверхностей (таких, как пол, стены, окна) от пыли, грязи, краски при проведении декоративно-строительных работ.



Материал плотно прилегает к защищаемой поверхности, изолируя её от внешних источников загрязнений и повреждений, создавая эффект «временного пола» на весь период ведения декоративно-ремонтных работ.



# ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА SpanPol




Защищает чистовой пол от проникновения жидкостей, грязи, пыли



Плотно прилегает к поверхностям, создавая эффект «временного пола», не скользит



Смягчает удары падающих на пол инструментов



Широкий спектр применения:

- Полы
- Окна
- Стены
- Мебель



- ✓ Практичная ширина материала – 1,1 м
- ✓ Удобная намотка 10 и 25 п.м
- ✓ Доступная форма для транспортировки - компактные легкие рулоны
- ✓ Быстрая легкая укладка



Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления

# ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

## Логистика

Завод располагается в Татарстане на территории Особой экономической зоны «Алабуга» – **доставка будет быстрой с минимальными затратами.**

## Цена

Вы получаете высококачественный продукт **напрямую от производителя** по доступной конкурентоспособной цене без наценок за посредничество.

## Условия

Мы готовы:

- производить продукт **по индивидуальным параметрам**: ширина, намотка, цвет;
- осуществлять отгрузки минимальными партиями по запросу клиента.




# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И ХРАНЕНИЮ

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ:



**SpanPol** укладывается на поверхность пола, гладкой стороной вниз.



**SpanPol** монтируется встык, стыки уложенных полотен необходимо проклеивать соединительной лентой или скотчем.



Места прилегания полотна **SpanPol** к стене и другим поверхностям также рекомендуется проклеивать скотчем.

## ХРАНЕНИЕ:

- В сухих крытых помещениях;
- Не ближе 1 м от отопит. приборов;
- Оберегать от длительного воздействия прямых солнечных лучей.